

### Windows10対応 Eclipse導入マニュアル 2020/04/11版

### 関西学院大学理工学部 情報科学科 北村泰彦

### 前提



- OS : Windows 10
  - ユーザは管理者権限を持っている.
- Eclipseバージョン: Eclipse 4.5 Mars
- Webブラウザ: Google Chrome
- エクスプローラ

–「表示」タブで,「ファイル名拡張子」にチ ェックを入れておく.

手順



1. 圧縮ファイルのダウンロード
 2. 圧縮ファイルの展開
 3. スタートメニューへの登録
 4. Eclipseの起動

# http://ftp.jaist.ac.jp/pub/mergedoc/pleiades/



タイトルのリンクをクリック. セキュリティ警告が出たら, 「許可」をクリック.

# 圧縮ファイルのダウンロード

	無題			× +		-		×
$\leftarrow$	$\rightarrow$	C	☆	🛈 http://ftp.jaist.ac.jp/pub/mergedoc/pleiades/4.5/pleiades-e4.5-java-jre_20160312.zip	9	0101		:
	plei	ador r	A E inv					
	0.4/1	I.0 GB	:4.3-Jav 残り1分			すべ	て表示	×



「フォルダを開く」

無題	×	+			-	٥	×
$\leftrightarrow$ $\rightarrow$ G D	) http://ftp.jai	st.ac.jp/pub/mergedoc/pleiades/4.5/pleiades-e4.5-java-jre_20160312.zip	☆	•	Ŷ	101	:



#### 「フォルダを開く」をクリック.

### 圧縮ファイルの展開







 $\times$ 

🔶 📲 圧縮 (ZIP 形式) フォルダーの展開

#### 展開先の選択とファイルの展開

ファイルを下のフォルダーに展開する(E): C:¥ 参照(B)...

☑ 完了時に展開されたファイルを表示する(出)



入力ボックスの内容を「C:¥」に書き換える. 「展開」をクリック.





しばらく時間がかかる.

## [c:¥pleiades]



16 個の項目

「pleiades」という名前のフォルダをクリック.

## [c:¥Pleiades¥eclipse]





「eclipse」という名前のフォルダをクリック.



■ □ 隠しファイル マファイル マファイル ホーム 共有	管理 表示 アプリケーション ツ-	eclipse						- 0 × ^ 0
オ レンロック アクセス コピー 貼り付け にビン留めする	★ 切り取り M 切り取り M パスのコピー  「	移動先 コピー先     削除	■ 名前の 変更 フォルダー 「 い い つ 新しい つ オルダー	いアイテム・ -トカット・ プロパティ を履歴	・・            ・            ・            ・            ・            ・            ・            ・            ・            ・            ・            ・            ・            ・            ・            ・            ・            ・            ・            ・            ・			-
クリップィ	ボード	整理	新規	開く	選択			
← → ∽ ↑ 🖡 > PC >	<ul> <li>Local Disk (C:) &gt; pleiades</li> </ul>	> eclipse			~	<b>ひ</b> <i>P</i> eclipseの検索		
🔜 デスクトップ 🔷 🔨	名前	/	<b>`</b>	更希	日時		種類	サイズ
🚔 ドキュメント				202	0/04/09 15-41		ファイル フォルダー	
▶ ピクチャ	dropins			202	0/04/09 15:41		ファイル フォルダー	
🧮 ビデオ	features			202	0/04/09 15:42		ファイル フォルダー	
🎝 ミュージック	📕 jre			202	0/04/09 15:42		ファイル フォルダー	
😂 Local Disk (C:)	📕 p2			202	0/04/09 15:42		ファイル フォルダー	
apache-tomca	📕 plugins			202	0/04/09 15:43		ファイル フォルダー	
APPLI	📕 readme			202	0/04/09 15:43		ファイル フォルダー	
BUFFALO	.eclipseproduct			202	0/04/09 15:41		ECLIPSEPRODUCT ファイル	
Intel	artifacts.xml			202	0/04/09 15:41		XML Document	
開<(O)	n eme	4		202	0/04/09 15:41		アフリケーション Windows コマンド スクリプト	
👎 管理者として実行(A)		4		202	0/04/09 15:41		機成設定	
互換性のトラブルシューティン	グ(Y)			202	0/04/09 15:41		アプリケーション	
スタート メニューにピン留めする	3							
<ul> <li>OneDrive に移動(M)</li> </ul>								
7-Zip	>							
CRC SHA	>							
Windows Defender でスキ	ヤンする							
	bao.							
タスク ハーからヒノ宙のをクト9	(K)							
以前のハーションの復元(V)								
送る(N)	<u> </u>							
切り取り(T)								
⊐ピ−(C)								
ショートカットの作成(S)								
削除(D)								
名前の変更(M)								
プロパティ(R)								
13 個の項目 1 個の項目を	□ 弾択 312 KB							)   = =
				<b>b b b</b>				15:52
	<u> </u>	🌮 🕸 👘	👷 😪 🔔	🐚 💾 📲			9 <b></b> 🖾 🕬 A	2020/04/09

#### 「eclipse.exe」という名前のファイルを右クリック. 「スタートメニューにピン留めする」をクリック.

### eclipseの起動





「スタート」をクリック. 「eclipse」をクリック.

ワークスペースの選択



1000 ワークスペース・ランチャー	×
ワークスペースの選択	
Eclipse は、ワークスペースと呼ばれるフォルダーにプロジェクトを保管します。 このセッションに使用するワークスペース・フォルダーを選択してください。	
ワークスペース( <u>W</u> ):/workspace ~ 参照( <u>B</u> )	
□ この選択をデフォルトとして使用し、今後この質問を表示しない( <u>U</u> )	
OK キャンセル	

「OK」をクリック.



### インストール成功

🧱 Java - Eclipse - C:¥pleiades¥workspad	ce '(T) ナビゲート(NI) 絵志(A) プロジェクト(D) 宇行(D) ウィンド	ウ040 へ II.ゴ(H)		- 5 ×
「ファロル(F) 編業(E) フース(3) ラファフララフラ		(w) (v)/(n)		クイック・アクセス R & lava
■ + ft + m 0 6 + 0 + Q + W 6 + Q = f(yケ-ジ+ Iクスガロ-ラ- H	このですべてのの12 * 1 * * * * * * * * * * * * * * * * *	•		<u>クイック・アクセス</u> 目 <b>4 Java</b> ~ o
●ランナ- ※ ≥ 問題				
フィルター入力				
● カテゴリーなし			27004 / 65104	
			2/9WI / 010M	
	• 🚽 🐼 🙀 🔂		^ 🔄 🛆 🧉	



### 補足





▶   ☑ 鳥 □ 隠しファイル マ ファイル ホーム 共有	- 展 表示 圧縮フォル	開 eclipse					- 0 × ^ 0
オ クイック アクセス コピー 貼り付け にピン留めする	★ 切り取り M パスのコピー 17 ⑦ ショートカットの貼り	り付け 移動先 コピー先	<ul> <li>         ・</li> <li></li></ul>	<ul> <li> <sup>1</sup> 新しいアイテム ▼         </li> <li> <sup>1</sup> ショートカット ▼ <sup>1</sup> プロパテ・         </li> </ul>	<ul> <li>■ 開く・</li> <li>■ すべて選択</li> <li>○ 編集</li> <li>○ 選択解除</li> <li>1</li> <li>● 履歴</li> <li>● 選択の切り替え</li> </ul>	ž	
7yy)7	ボード	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	理	新規	開く 選択		
	Jhiko Kitamura > Goo	gleDrive > KıtamuraLab	<ul> <li>v eclipse</li> </ul>	(T )(T		✓ U ン eclipseの様	深
■ 3D オフシェット	名前		更新日時	種類	サイズ		
扁く(O)	nloiados-o4 5-ia	aya-jre_20160312.zip	2020/04/09 14:4	48 ZIP ファイル	1,063,623 KB		
7-Zip	>						
CRC SHA	>						
🕂 Windows Defender でスキ 🍐 Google ドライブ	Fヤンする >						
アクセスを許可する(G) 以前のバージョンの復元(V)	>						
送る(N)	>						
⊐ピ−(C)							
ショートカットの作成(S)							
削除(D) 2前の恋恵(M)							
右則の友史(WI) ゴロパティ(D)							
MySQL							
OpenPose							
VisualStudio							
🏓 workspace							
🏓 workspace201							
🏓 www-kgu							
ConeDrive							
- 00eppose 1 個の項目 1 個の項目を選	選択 1.01 GB						E .
	vi 🧿 🗖	of 🛷 🛷 📢	🔁 🧕 🤹	프 🐁 🚾 🤅		A II 4	(





<ul> <li>レファイル マ</li> <li>ファイル ホーム 共有</li> </ul>	展開 表示 圧縮フォルダ・	eclipse						- 0	× ^ ?
オ クイック アクセス コピー 貼り付け にピン留めする	★ 切り取り № パスのコピー I   ショートカットの貼りた	tt 移動先 コピー先 削除	■ ▲前の 変更 フォルダー 「 雪 新しいア 一 うョートブ	マイテム・ カット・ プロパティ る履歴	<ul> <li>         ・ すべて選択         ・         ・         ・</li></ul>				
クリップ	ボード	整理	新規	開く	選択				
🔶 🔶 👻 🛧 📐 > Yasu	ihiko Kitamura 🕨 Googl	eDrive > KitamuraLab > ecl	ipse			ٽ ~	♀ eclipseの検索		
🧊 3D オブジェクト \land	名前	^	更新日時	種類	サイズ				
Anaconda3	Interiodae e A Elievya	a-ire 20160312.zip	2020/04/09 14:48	ZIP ファイル	1.063.623 KB				
開く(O)									
7-Zip	>								
CRC SHA	>								
Coogle ドライブ	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>								
ビー ス・h プログラムから開く(H)									
アクヤスを許可する(G)	<u> </u>								
以前のバージョンの復元(V)	· /								
送る(N)	<u> </u>								
9)9409(1) コピー(C)									
(-) シュートカットの作成(S)									
)」 削除(D)									
名前の変更(M)	$\frown$								
プロパティ(R)									
X Kyomu									
🏓 MySQL									
OpenPose									
Python									
workspace									
workspace201									
👃 www-kgu									
OneDrive									
									8
1 個の項目 1 個の項目を達	EI状 1.01 GB							10:53	
	NI 🧿 🗖	🛷 🕸 🐳	👷 🧟 💻 🐒	🖌 🔤 🧧 🖣			📼 🔂 📥 🌾 🕬 A	2020/04/11	$\Box$

ダウンロードしたZipファイルを右クリック. 「プロパティ」をクリック.





	pleiades-e4.5-java-jre_20160312.zip
ファイルの種類:	ZIP ファイル (.zip)
プログラム:	■ 7-Zip Console 变更(_)
場所:	C:¥Users¥ykita¥GoogleDrive¥KitamuraLab¥eclip
サイズ:	1.01 GB (1,089,149,483 バイト)
ディスク上 のサイズ:	1.01 GB (1,089,150,976 /ťイト)
作成日時:	2020年4月9日、16:56:27
更新日時:	2020年4月9日、14:48:21
アクセス日時:	2020年4月9日、14:48:21
属性: 🗌	]読み取り専用( <u>R)</u> □隠しファイル( <u>H</u> ) 詳細設定( <u>D</u> ).

「変更」をクリック.





今後の .zip ファイルを開く方法を選んでくだ さい。
このアプリを今後も使う
7-Zip Console
その他のオプション
Microsoft Store でアプリを探す
その他のアプリ ↓
ОК
「エクスプローラー」をクリック.

「OK」をクリック.

20





全般 セキュリ	リティ 詳細 以前のバージョン
	pleiades-e4.5-java-jre_20160312.zip
ファイルの種類:	ZIP ファイル (.zip)
プログラム:	<mark>ੵ</mark> エクスプロ−ラ− 変更( <u>C</u> )
場所:	C:¥Users¥ykita¥GoogleDrive¥KitamuraLab¥eclipse
サイズ:	1.01 GB (1,089,149,483 バイト)
ディスク上 のサイズ:	1.01 GB (1,089,150,976 パイト)
作成日時:	2020年4月9日、16:56:27
更新日時:	2020年4月9日、14:48:21
アクセス日時:	2020年4月9日、14:48:21
属性: 🗌	読み取り専用( <u>R</u> ) □ 隠しファイル( <u>H</u> ) 詳細設定( <u>D</u> )
	OK キャンセル 適用(A)





<ul> <li>▶ □ 隠しファイル ▼   展</li> <li>ファイル ホーム 共有 表示 圧縮フォル</li> </ul>	開 eclipse ダー ツール						- 0	× ^ ?
	移動先コピー先削削	<ul> <li>▲ 名前の 変更</li> <li>ス方の プォルダー</li> <li>23-トカ</li> <li>100 つう</li> <li>100 つう</li></ul>	イテム・ リット・ プロパティ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	<ul> <li>すべて選択</li> <li>選択解除</li> <li>選択の切り替え</li> </ul>				
クリップボード	整理	新規	開く	選択				
🔶 🚽 🕆 📜 > Yasuhiko Kitamura > Goo	gleDrive > KitamuraLab > eo	lipse			ٽ ~	♀ eclipseの検索		
③ 3D オブジェクト へ 名前	^	更新日時	種類	サイズ				
Anaconda3	_jre_20160312.zip	2020/04/09 14:48	圧縮 (zip 形式) フォル	1,063,623 KB				
#ICU/17/17(用)(E) すべて展開(T) 7-Zip CRC SHA スタートメニューにどン留めする ♥ Windows Defender でスキャンする ▲ Google ドライブ								
	-							
プログラムから開く(H)								
アクセスを許可する(G) 以前のパージョンの復元(V)								
送る(N)	>							
切り取り(T) コピー(C)	_							
ショートカットの作成(S) 削除(D) 名前の変更(M)								
プロパティ(R)								
VisualStudio								
🏓 workspace								
🏓 workspace201								
🏓 www-kgu								
ConeDrive								
1 個の項目 1 個の項目を選択 1.01 GB								
📕 🔎 🛱 🗾 🌻 🗖	ol 🧭 🕸	👷 😨 💻 🖞	<b>b</b> 🖻 🖨 🧃		^		)≫ A • 11:00 2020/04/11	$\Box$
	Гđ	べて展開	を確	[] [] []				